


PRAGT smerlingen

Medlemsblad for
medlemmer af
Vestsjællands Akvarie- og
Terrarierklub

VESTSJÆLLANDS
AKVARIE- OG
TERRARIEKLUB



af 1993

Nr. 7
2002

NOV.-DEC.



Dette nummer:

- Side 2: Indhold, oplysninger om klubben og kort
- Side 3: Månedens møder.
- Side 4-5: Aktivitetskalender
Velbesøgt Fællesmøde
- Side 7: Ny formand for DAU
- Side 8-14: Halepadder
- Side 15: Fire medlemmer til akvamesse i Århus
- Side 16: Bestyrelsen og grupperne

Øvrige oplysninger:

Klubbens lokale: Søndermarken 9, Rosted, 4200 Slagelse.

Hjemmesiden: http://hjem.get2net.dk/vestsj_akvarieklub

Klubbladet: Redaktør: Per Kyllensbech Petersen

Ansvarshavende: Erling Jensen

Tryk (fotokopi): Liselotte Jensen

(Se tlf., adr. og email på bagsiden)

Stof til næste blad: Senest 9. december 2002

Bestyrelsen: Se bagsiden

Kontaktpersoner: Se bagsiden

Kontingent: Se bagsiden





Fællesmøde **SØNDAG** den 3. november.

Vi mødes ved Slagelse Transportcenter (Stop 39) kl. 12.30

Fællesmødet i november står i Killiens tegn, og vi har truffet en aftale med John Rosenstock, som er en meget anerkendt Killi akvarist. Kendskabet til Killi's er bl.a. opbygget fra hans rejser i Afrika. Vi har fået lov til at besøge John på hans privatadresse i Hellerup, hvor han har en dejlig akvariekælder, med mange spændende Killi's.

Vi mødes ved Slagelse transportcenter (Stop 39) søndag 03.11.02 kl. 12.30, og kører i samlet trop til Hellerup.

Mød op, det bliver alletiders eftermiddag...

Bemærk. P.g.a. ovennævnte arrangement er der ikke fællesmøde mandag den 4. november.

Julemøde mandag den 2. dec. kl. 19.00 i klublokalet

Fællesmødet i december er traditionen tro en hyggeaften med kaffe, gløgg og æbleskiver med efterfølgende auktion, hvor du kan komme af med fungerende brugt udstyr, fisk og planter.

- Vel mødt... Erling



Cichlide- og Selskabsakvariegruppen:

Møde mandag den 18. november kl. 19.00 i klublokalet.

Det er længe siden at mødeemnet har været foder.

På dette møde skal vi lave foder til de "aufwuchs"-ædende cichlider fra Malawi- og Tankanyika-søen.

Klubben har indkøbt kæmperejer og arter, så vi sammen kan lave et godt og nærende foder til vores cichlider.

Hilsen John og Bjarne

Terrariegruppen:

Møde mandag den 25. november kl. 19.00 i klublokalet.

Da Poul p.g.a. stigende arbejdspress ikke har tid til at stå for gruppen, skal gruppen på dette møde finde en ny gruppeleder.

Vi har overtalt John til at stå for dette møde, hvor mødeemnet også omhandler opbygning af terrarier til salamandre og frøer.

Bestyrelsen





Aktivitetskalender

| | |
|--------------|---|
| 3. november | Fællesmøde. Emne: Killi (husk mødet holdes søndag) |
| 18. november | Akvariemøde. Emne: Cichlide-foder |
| 25. november | Terrariemøde. Emne: Terrarier til salamandre og frøer |
| 2. december | Julemøde med gløgg, æbleskiver og auktion. |
| 6. januar | Fællesmøde |
| 20. januar | Akvariemøde |
| 27. januar | Terrariemøde |
| 3. februar | Generalforsamling (indkaldelse i næste klubblad) |
| 17. februar | Akvariemøde |
| 24. februar | Terrariemøde |

Velbesøgt fællesmøde i oktober

Oktober's fællesmøde, der blev holdt i Prammanns Dyre- og Havecenter, må siges at være en succes, da ca. 20 medlemmer og ikke-medlemmer var mødt op for at høre Max Bjørnskov fortælle om og vise lysbilleder fra sin fangstrejse til Ginea i det nordlige Sydamerika.

Max havde taget en masse flotte lysbilleder med fra fangstrejse, hvor han var sammen med akvarister fra Tyskland og Norge, og han fortalte med

stor indlevelse og indsigt om de indfangne fisk og om de biotoper, "ekspeditionen" besøgte. - Alt i alt en god og lærerig klubaften, hvor også spørgelysten var stor.

- Tak til Hans og Maria for at de lagde lokaler til det store fremmøde.







PRAMMANN'S HAVE- & DYRECENTER
KALUNDBORGEJ 83 · 4200 SLAGELSE · TLF. 58 53 32 35

**Vestsjællands
 største udvalg**

I
AKVARIEFISK
KRYBDYR/PADDER
GNAVERE &
FUGLE
TILBEHØR TIL HUND OG KAT



ALT TIL HAVEBASSIN



ÅBNINGSTIDER:
 Mandag - fredag ... 10.00-17.30
 Lørdag - søndag ... 10.00-15.00



Ny formand for DAU

På unionens ekstraordinære delegeretmøde søndag den 22. september 2002, blev Jens V. Bruun fra Taastrup valgt som ny formand for DAU. Jens V. Bruun efterfølger Poul Petersen, der har været formand for DAU de sidste 10 år.

Jens V. Bruun har tidligere været formand for DAU, nemlig i 1978, hvor han fungerede frem til 1982, så der er tale om et come back for Jens.

Jens V. Bruun

Jens V. Bruun har holdt akvarie siden 1957 og har lige så længe været medlem af Københavns Akvarie Klub. Han begyndte i 1965 at skrive artikler i bladet Stuekultur, hvilket han herefter gjorde regelmæssigt gennem 20 år.

Rustfri stålakvarier

Jeg har et antal rustfri stål-akvarier stående som jeg ikke længere har brug for. - Akvarierne er i forskellig størrelse og stand, og de kan afhentes gratis, efter forudgående aftale, på min privatadresse.

Per Kyllesbech Petersen

Skovagervej 14, Bringstrup

4100 Ringsted

Tlf. 57 61 70 41

Annonceprisliste:

pr. 1. januar

| | |
|------------------------------|-----------|
| 1/1 side | 700 kr. |
| 1/2 side | 350 kr. |
| 1/4 side | 200 kr. |
| Bjælke | 150 kr. |
| 1/1 side omsl. indersider .. | 900 kr. |
| 1/1 side bagsiden. | 1.000 kr. |

Vestsjællands Akvarieklubs medlemsblad "Pragtsmerlingen" udkommer 7 gange årligt, og annoncer tegnes for et år ad gangen.
Tegningsperioden er fra 1/1-31/12 - Tegnes en annonce inde i den periode, modregnes der i prisen for hver manglende udgivelse.



HALEPADDER

Halepadder eller salamandre omfatter 150 arter, som ligner hinanden meget indbyrdes; de er som regel trinde og langstrakte med kort hoved og med lang hale, der enten er trind eller sammentrykt, og som ofte har en hudbrømme langs over- og underkanten og anvendes til svømning. De fire lemmer er omtrent lige lange i modsætning til hos springpadderne, der bruger baglemmerne til at springe og svømme med. Forlemmerne har 3-4 tæer, som regel 4, og baglemmerne har 2-5 tæer, som regel 5; nogle halepadder har dog ingen baglemmer. Den tynde nøgne hud er glat eller vortet og spiller en stor rolle for åndingen side om side med selve åndedrættet. De fleste af halepadderne har tænder både på overkæben, underkæben og ganebenet; de er lidt bagudrettede og oftest så små, at de er vanskelige at se. Ungerne ånder ved gæller, som ofte bevares i lang tid, nogle arter bevarer endda gællerne hele livet. Lungerne er to ret tyndvæggede sække, der plejer at være ganske simple, men undertiden kan være forsynede med talrige korte

udposninger.

Nogle arter har slet ingen lunger, men klarer sig med hud- og mundhuleåndedrættet.

Forplantningen foregår aldrig ved egentlig parring, men i visse tilfælde foretager hannen en omklamring af hunnen, og kloakåbningerne presses mod hinanden, hvorved sædmassen overføres til hunnen. Som oftest afsætter hannen på et fast underlag en eller flere spermatoforer, sædmængder omgivet af gelemasse. Efter afgivelsen kravler hannen væk, hvorpå hunnen bevæger sig hen over spermatoformerne, som bliver hængende ved hendes kloakåbning. Sædmassen optages derpå i kloaken, hvor sædlegemerne frigøres fra gelemassen og trænger ind i små sække i kloak-



Ildsalamander

væggen, der fungerer som en slags sædgemmer, eller også bevæger sædcellerne sig videre frem gennem æglederen.

Befrugtningen finder altså sted inde i hunnen. Æggene bliver lagt i vandet og er omgivet af et slimlag, der svulmer op i vandet til en tyk gelekapsel. Æggene aflægges som regel enkeltvis eller få sammen. I nogle tilfælde vogter hannen eller hunnen æggene, men som regel får de lov til at passe sig selv. Nogle salamandre føder levende unger. Larverne har tre par veludviklede gæller og er til at begynde med lemmeløse med veludviklet svømmehale. Senere vokser forbenene frem og til slut kommer bagbenene. Forvandlingen ved larvelivets afslutning består hovedsageligt i en tilbagedannelse af gællerne, for så vidt de ikke bevares i det voksne stadium. Hos visse vandsalamandre

kan larven undertiden vokse ud over sin sædvanlige størrelse og blive kønsmoden i larveskikkelsen, såkaldt neoteni. Halepadderne findes næsten udelukkende i de tempererede dele af den nordlige halvkugle, og omtrent halvdelen af dem lever i Nordamerika. Man kan inddele dem i syv familier: Egentlige salamandre, lungeløse salamandre, axolotler, kæmpesalamandre, ålepadder, hulepadder og sirener.

De egentlige salamandre

Denne familie er den næststørste indenfor halepadderne og omfatter 33 arter, hvoraf omtrent halvdelen findes i Europa. De ånder ved lunger som voksne, både over- og underkæben har tænder, og de har indre befrugtning ved hjælp af de tidligere omtalte spermatoforer. Danmarks tre halepadder hører allesammen til denne familie, der som alle danske padder, er fredede.

Den store vandsalamander,

Triturus cristatus, 12-16 cm, undtagelsesvis over 20 cm. Huden er grynet, og i forplantningstiden har hannen langs ryggen en stærkt takket hudkam, som er tydeligt skilt fra hudbrømmen langs halen; hunnen har ingen ryggkam. Fra forplantningstidens begyndelse i maj hol-





**TERMORUDER
AUTORUDER
AUTORUDEFILM
REP. AF STENSLAG**

**GLAS OG SPEJLE
BUTIKSRUDER
ALUFACADER
INDRAMNING**



SORØ
57 83 30 36

HØNG
58 85 06 36

Specialbutikken i Cichlider fra Tanganyika, Malawi, Syd/Mellemamerika

Komplet lagerliste på vores internetside: www.cichlidecentret.dk

Stort udvalg

Åbningstider: Mandag - Torsdag: 12.00-17.30
Fredag: 12.00-19.00 Lørdag: 10.00-14.00

også import
af Maller



Cichlide Centret



Bækkeskovvej 9 • 2665 Vallensbæk Str. • Tlf: +45 43 53 00 16 • Fax: +45 43 53 04 16





**Fuji FinePix
2600 Zoom**

- 2.0 Megapixels
- 3 x optisk zoom
- 2,5 digital zoom
- 16 Mb smartMedia
- Macro 10-80 cm
- USB
- Div. software
- Lavt strømforbrug

Jim. Foto

Tinggade 18 - 4100 Ringsted - Tlf. 57 61 47 50 - www.jims-foto.dk





Stor salamander



der den til i søer, damme og grøfter, hvor den lever af haletudser, vandinsekter, dafnier og småsnegle. Æggene lægges enkeltvis på vandplanternes blade.

Efter æglægningen plejer salamanderne at gå på land, hvor de lever af orme, snegle og insekter. De nyklækkede larver er 1 cm og næsten gennemsigtige; deres gæller erstattes i løbet af sommeren med lunger, og i september går de 6-7 cm lange unger på land. Om vinteren ligger salamanderen i dvale under træerødder eller i jordhuller. Den findes udbredt over det meste af Europa, undtagen længst mod nord og syd, og tillige ind i Asien; den kendes fra hele Danmark med undtagelse af det nordligste Jylland.

Den lille vandsalamander,

Triturus vulgaticus, 7-9 cm, undtagelsesvis 11 cm. Huden er glat og i forplantningstiden er hannens tæer på bagfødderne omgivet af hudlapper, og langs ryggen har den en tandet hudbræmme, som uden afbrydelse fortsætter over i halebræmmen; hunnen har ingen rygkam og ingen lappetæer. I leve-

vis minder den meget om foregående art, og det er ikke sjældent at begge arter findes i samme vandhul. Æglægningen plejer at foregå i løbet af maj, og æggene klækkes efter 2-3 ugers forløb. I august-september er larvelivet afsluttet, og ungerne går på land. Arten er udbredt over hele Europa undtagen længst mod nord og syd, og i Lilleasien; den lever næsten overalt i Danmark.

Bjergsalamanderen,

Triturus alpestris, 7-12 cm, har glat hud. I forplantningstiden har hannen langs ryggen en lang lige hudbræmme, som uden afbrydelse fortsætter over i halebræmmen; hunnen har ingen rygkam. Hos denne art er det almindeligt med neoteni, hvorved forstås, at larverne vokser ud over deres sædvanlige størrelse og eventuelt bliver kønsmodne på det gælleåndende larvestadium. I Alperne er bjergsalamanderen fundet op til en højde af 2600 meter over havet, og man skulle formode,



Bjergsalamander



at det var de højtliggende kolde findesteder, som tvang arten til at forlænge larvestadiet, men det modsatte er tilfældet. Den findes i de syd- og mellemeuropæiske bjergegne og har bredt sig ud over Frankrig, Belgien, Holland og Tyskland; i 1949 blev den fundet i Danmark ved Åbenrå.

Marmorsalamanderen, *Triturus marmoratus*, 13-14 cm, har vortet hud. I forplantningstiden har hannen en lang lige rygbræmme, som ved en lille indbugtning fortsætter over i halebræmmen. Hunnen mangler rygkam, men har i stedet for en orangegul eller rød ryglinie. Den kan i fri tilstand danne bastarder med den store vandsalamander. Den lever i Portugal og Spanien og i det sydlige og mellemste Frankrig.

Trådsalamanderen, *Triturus helveticus*, 8-9 cm. I forplantningstiden har hannen en liste langs hver side af ryggen, en lav lige kam i midterlinien, svømmehud mellem bagføddernes tæer, og en næsten centimeterlang tråd i halespidsen. Arten findes fra Skotland til Nordspanien og østpå til Tyskland.

Ribbenssalamanderen, *Triturus waltli*, 18-23 cm, mangler rygkam.

Langs siden af kroppen har den en række knuder, som ofte er gennem-



Ribbenssalamander

boret af ribbenenes skarpe spidser. Den lever i Portugal, Sydvestspanien og Marokko.

Ildsalamanderen, *Salamandra atra*, 18-24 cm, har uregelmæssige gule pletter, som undertiden kan smelte sammen til lange bånd på hver side af ryglinien. Den er kun fremme om natten eller efter regn om dagen; ellers holder den sig skjult i jordhuller og under træstubbe, hvor den også tilbringer vinterdvalen. Den er en udpræget landsalamander; hunnen søger kun ned til vandet, når den skal føde sine unger, og hannen kommer der slet ikke efter at have overstået larvestadiet. I juli over-



fører hannen sin spermatorfor direkte til hunnens kloakåbning, og sæden opbevares i kloakvæggenes sædgemmer. De 10-40 larver fødes ikke før næste april eller maj; de kommer til verden med fuldt udviklede lemmer og store gællebuske, og de kan straks svømme ved hjælp af en kraftig halebræmme. Når de er 5,5-6,5 cm lange, går de på land. Ligesom de fleste andre padder afsondrer ildsalamanderen en giftig væske fra sine hudkirtler, navnlig de store kirtler bag øjet. Væsken virker stærkt irriterende på menneskets slimhinder, og dens virkning på mindre dyr kan være dødbringende. Arten findes udbredt i Mellem- og Sydeuropa, i Marokko og Algier, i Lilleasien og Syrien.

Alpesalamanderen, *Salamandra atra*, 11-16 cm, føder hver gang kun to unger, som til gengæld ikke er larver, men fuldt udviklede; den ene udvikles i den højre, og den

anden i den venstre æggeleder. Der bliver hver gang produceret 20-30 æg fra hver æggestok, men når de to første har udnyttet deres blommemasse, går de i gang med at fortere de andre æg. Gællerne forsvinder inden fødselen, og de to nyfødte unger er 4-5 cm lange og fødes altid på land. Drægtighedstiden er længere end hos noget andet dyr; i Alperne varer den to år hos dyr, som lever i 1000 meters højde, tre år i 1600-1800 meters højde, og sandsynligvis endnu længere i 2800-3000 meters højde. Alpesalamanderen lever i Alperne og de Dinariske Alper.

Teksten til denne artikel om nogle af Europas "halepadder" er fundet i en bog fra 1958 på Politikens Forlag "Alverdens krybdyr og Padder" skrevet af Hans Hvass. Illustrationerne er tegnet af Wilhelm Eigener.

Har du haft hænderne meget i vand

så smør dem med

ALOE
MOISTURIZING
LOTION 63

for at bevare hudens blødhed og glatte fornemmelse.



90 dages
tilfredsheds-
garanti

Aloe Vera

for at pleje din krop

LONE FRIED

Bildsøvej 52 - 4200 Slagelse

Mobil 20 33 41 03

aloe-vera-lone-fried@mail.dk

Din uafhængige FLP forhandler



Akva-messen i Århus

Søndag den 6. oktober drog fire medlemmer fra Stop 39 ved Slagelse til Akvamessen i Århus.

Messen var opbygget som en salgsmesse, hvor flere leverandører og forretninger i det jyske, havde opstillet flotte stande med udstilling af deres produkter.

Derudover var der, både lørdag og søndag, et omfattende foredragsprogram der omhandlede emner som Opdræt af akvariefisk - Begynderakvarier - Echinodorus, sværdplanter - Indsamling af Betta og Parasphromenus i Malaysia - og andre fisk fra samme sted. - På killiindsamling i Uganda, Gabon og Missouri og opdræt af disse - Corydoras - Regnbuefisk og Gobier - Discusfiskens farver og fangststeder - Ciklider fra Tanka-

nyika - Malawisøens perler og meget mere.

Gruppen fra VAT overværede tre af søndagens foredrag, nemlig englænderen Allan Brown's foredrag om indsamling af Betta og Parasphromenus i Malaysia. - På killiindsamling i Uganda, Gabon og Missouri og opdræt af disse med Mogens Juhl fra Skandinavisk Killi Selskab, samt Corydoras-foredraget af Harro Hieronimus fra Tyskland.



Mini-interiør fra Tropicas stand



Tre af de fire deltagere fra VAT:

Fra venstre Thøger Harder, Bjarne Larsen og Jørn Bruun.

Foto: Per Kyllesbech

Bestyrelsen:



Formand: Erling Jensen
Bøstrupvej 52, Sørbymagle,
4200 Slagelse
Tlf. 58 54 55 69
Mail: lotte-erling@image.dk



Medlem: Jens Bjarne Larsen
Valbygårdsvej 35,
4200 Slagelse
Tlf. 58 52 37 16
larsen_byberg@altavista.com



Næstformand: John Pærremand
Søndermarken 9, Rosted,
4200 Slagelse
Tlf. 58 58 44 76
Mail: perremand@post.tele.dk



Medlem: Finn P. Olsen
Holbækvej 69,
4200 Slagelse
Tlf. 20 82 66 14



Kasserer: Liselotte Jensen
Bøstrupvej 52, Sørbymagle,
4200 Slagelse
Tlf. 58 54 55 69
Mail: lotte-erling@image.dk



Medlem: Poul Wismann
Kalundborgvej 93,
4200 Slagelse
Tlf. 58 53 47 41
Mail: lpmw@post.tele.dk



Sekretær/klubbladet/website/PR
Per Kyllsbech Petersen
Skovagervej 14, Bringstrup,
4100 Ringsted
Tlf. 57 61 70 41 - Mail: per-kyllsbech@get2net.dk

Grupperne:



Saltvandsgruppen: Uffe Bjerregård
Helenevej 18, 4220 Korsør
Tlf. 58 36 12 36 - Mail: charlotte.uffe@get2net.dk



Cichlidegruppen: John Pærremand
Søndermarken 9, Rosted, 4200 Slagelse
Tlf. 58 58 44 76



Selskabsakvariegruppen, Opdræt: Jens Bjarne Larsen
Valbygårdsvej 35, 4200 Slagelse
Tlf. 58 52 37 16



Terrariegruppen: Poul Wismann
Kalundborgvej 93, 4200 Slagelse
Tlf. 58 53 47 41



Havebassingruppen: Finn P. Olsen
Holbækvej 69, 4200 Slagelse
Tlf. 20 82 66 14

Alle interesserede er velkommen til at deltage i 1-2 møder,
før man bestemmer sig for medlemskab.

Kontingent:

Voksne : kr. 170 pr. år Pensionist par : kr. 180 pr. år
Junior/pensionist : kr. 120 pr. år Familiekontingent* : kr. 245 pr. år

*) Par/Forældre incl. hjemmeboende børn under 18 år.